



USZCZELNIENIA TECHNICZNE

WIBROIZOLATORY

ŁOŻYSKA


Passerotti®

An **ERIKS** Company



O FIRMIE

4



PRODUKCJA WŁASNA

7



PRODUCENCI

12



USZCZELNIENIA

14



ŁOŻYSKA

18



PRODUKTY PRZENOSZENIA NAPĘDU

18



WIBROIZOLATORY

19



CHEMIA TECHNICZNA

21



ARTYKUŁY METALOWE

21



MATERIAŁY

22



O FIRMIE




25 LAT DOŚWIADCZENIA

Firma Passerotti sp. z o.o. powstała w roku 1989 w Bielsku - Białej i od tego czasu z powodzeniem działa na krajowym rynku uszczelnień. Od pierwszych dni działalności Passerotti stara się sprostać wymaganiom swoich klientów oraz stale udoskonalać świadczone usługi. Od 1.10.2006 Passerotti jest częścią ERIKS, wiodącego i nowatorskiego dostawcy szerokiej gamy produktów, technologii i usług dla przemysłu w skali globalnej.

MISJA

Zapewniamy naszym klientom ciągły i szybki dostęp do szerokiej gamy uszczelnień i artykułów technicznych.

PONAD 30 TYSIĘCY PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH OD RĘKI



MAGAZYN

Passerotti posiada jeden z największych magazynów uszczelnień technicznych w Polsce, który zlokalizowany jest w siedzibie firmy, w Bielsku - Białej. Oprócz tego każdy oddział dysponuje magazynem na potrzeby lokalne.



ASORTYMENT

Passerotti to nie tylko dobra dostępność do szerokiego asortymentu uszczelnień oraz możliwości produkcji metodą obróbki skrawaniem, ale również profesjonalna obsługa, specjaliści służący doradztwem technicznym, elastyczność oraz bardzo dobra logistyka.

PONAD 10 TYSIĘCY KLIENTÓW ROCZNIE

Passerotti obsługuje szeroką gamę klientów, gdzie dostarczane są produkty na pierwszy montaż oraz na potrzeby utrzymania ruchu. Równocześnie Passerotti współpracuje z klientami dystrybucyjnymi w kraju i za granicą.

Asortyment Passerotti stosowany jest w niemal każdej dziedzinie przemysłu.



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



**PRZEMYSŁ CHEMICZNY
I PETROCHEMICZNY**



PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY



PRZEMYSŁ MORSKI



**PRZEMYSŁ
MOTORYZACYJNY**



**PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
I FARMACEUTYCZNY**



**BUDOWNICTWO/
INFRASTRUKTURA**



ROLNICTWO

FILOZOFIA PASSEROTTI

Dostarczanie swoim klientom pełnego asortymentu oferowanych wyrobów o wysokiej jakości, w atrakcyjnych cenach, dążąc do stałej poprawy poziomu obsługi klienta.

Eriks to międzynarodowy dostawca obsługujący niemal wszystkie dziedziny przemysłu.




Oferuje szeroką gamę produktów najwyższej jakości wraz z doradztwem oraz doskonałą logistyką. Eriks ma bardzo silną pozycję w Europie oraz Ameryce Północnej.

Eriks w liczbach:

- ponad 2 mld euro obrotu
- obsługa ponad 200.000 klientów w ciągu roku
- 680.000 produktów na magazynie
- ponad 5 mln przesyłek rocznie
- ponad 65 spółek w 28 krajach

Grupy produktowe dostępne w asortymencie Eriks:



Eriks strona główna




Eriks przegląd produktów



Eriks o-rings



Eriks oil seals



Passerotti oferuje wysokiej jakości uszczelnienia produkowane metodą Seal-Jet dopasowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów.

Dzięki zastosowaniu jednych z najlepszych surowców dostępnych na rynku, oraz obróbki skrawaniem realizowanej przez maszyny typu CNC, Passerotti wytwarza produkty najwyższej jakości w szerokiej gamie i z krótkim terminem realizacji. Passerotti opierając się na swojej wiedzy oraz doświadczeniu, może dopasować się do nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz zaoferować wszelką pomoc związaną z rozwiązywaniem bieżących problemów eksploatacyjnych.

Passerotti wykonuje zarówno pojedyncze sztuki jak i serie dostępnych profili oraz elementów o niestandardowych wymiarach i kształtach według dostarczonych rysunków lub wzorów. Nasz zespół specjalistów jest otwarty na nowe wyzwania, będąc tym samym w stanie zagwarantować kompleksową obsługę klientów.


Swoją produkcję opieramy o materiały DMH®.

Tabela materiałowa*


Materiały	Opis	Kolor	Twardość	Temperatura pracy		FDA
				-	+	
PU 93	Poliuretan		93A	-30	110	
HPU 95	Poliuretan odporny na hydrolizę		95A	-20	115	x
HPU 55D	Poliuretan o podwyższonej twardości		55D	-20	115	
CHPU 72D	Poliuretan o podwyższonej twardości		70D	-20	110	
NBR	Kauczuk nitylowo-butadienowy		85A	-30	110	
FPM	Kauczuk fluorowy		82A	-20	220	
EPDM	Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy		85A	-45	130	
MVQ	Kauczuk silikonowy		85A	-60	200	x
POM	Poliacetal		85D	-45	100	x
UHMW-PE	Polietylen (Ultra-high-molecular-weight polyethylene)		61D	-200	80	x
PA	Poliamid		85D	-40	110	x
PTFE	Politetrafluoroetylen		55D	-200	260	x
PTFE + BR	Politetrafluoroetylen z 40% domieszką brązu		60D	-200	260	
PTFE + C	Politetrafluoroetylen z 25% domieszką węgla		67D	-200	260	
PTFE + GF	Politetrafluoroetylen z 15% domieszką włókna szklanego		60D	-200	260	

*pełna lista materiałów dostępna jest na naszej stronie: www.passerotti.pl

Zgarniacze:




Uszczelnienia tłoka:




Uszczelnienia tłoka:




Uszczelnienia tłoczyska:







Uszczelnienia tłoczyska:










Uszczelnienia ruchu obrotowego:









Pierścienie podporowe:



Pierścienie prowadzące:




Uszczelki:



* Każdy profil możemy dostosować do konkretnych warunków pracy oraz wykonać z niemal dowolnego materiału. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem.

Freudenberg
Sealing Technologies



Freudenberg Sealing Technologies

Freudenberg Sealing Technologies będąc liderem na rynku uszczelnień jest jedną z 16 globalnych spółek zależnych Grupy Freudenberg. Passerotti jest jedynym dystrybutorem w Polsce posiadającym status Freudenberg Preferred Distributor (Preferowany Dystrybutor Freudenberg).

Freudenberg Schwab
Vibration Control



Freudenberg Schwab

Freudenberg Schwab Vibration Control jest międzynarodowym producentem elementów tłumiących drgania.

TRELLEBORG



Trelleborg Industrial AVS

W 2008 roku firma Passerotti Sp. z o.o. została oficjalnym dystrybutorem firmy Trelleborg Industrial AVS/NOVIBRA, METALASTIK/ będącej liderem na rynku wibroizolacji.



SKF



SKF jest wiodącą dostawcą łożysk i ich zespołów, uszczelnień, mechatroniki, usług i systemów smarowania w skali globalnej. Firma Passerotti jest Autoryzowanym Dystrybutorem firmy SKF od 2007 roku.



DuPont Kalrez®



Firma Eriks jest oficjalnym Dystrybutorem elementów perfluorowych Kalrez® marki DuPont™.



LOCTITE



Produkty Loctite dostarczają rozwiązania w całym spektrum technologii klejenia i procesów produkcyjnych. Są one stosowane w różnorodnych branżach, takich jak elektronika, przemysł motoryzacyjny, lotniczy, biomedyczny oraz w innych gałęziach przemysłu.

Henkel dzięki marce Loctite oferuje dużo więcej, aniżeli jedynie doskonałej jakości produkty: oferuje skuteczne rozwiązania specjalistycznych problemów w wielu branżach przemysłu.



PODSTAWOWE



ORINGI



ORINGI BOX




X-RING



SZNURY
ORINGOWE



PROFILE
GUMOWE



PŁYTY
GUMOWE



USZCZELKI
PŁASKIE



RUCHU OBROTOWEGO - POZOSTAŁE



V-RING



ZAŚLEPKA EC





ROTOMATIC
(M15-M17)





GAMA-RING
(ALPHASEAL)

Simmering ERIKS

					
Simmering R	Simmering RST	Simmering M	Simmering MST	Simmering MZV	Simmering GV
					
Simmering GVST	Simmering GR	Simmering GRST	Simmering RGZV	Simmering ciśnieniowy RST-D	Simmering RZV
					
Simmering M-Duo	Simmering REX	Simmering GVP	Simmering GVPST	Tuleje regeneracyjne ERI-SLEEVE	

Simmering® FST

					
Simmering® BA	Simmering® BASL	Simmering® BAUM	Simmering® BAUMSL	Simmering® BABSL (ciśnieniowy)	Simmering® B1
					
Simmering® B1SL	Simmering® B2	Simmering® B2SL	Simmering® B2PT	Simmering® BAOF	MSS1
					
MSC	Cassette Seal Type 1	Cassette Seal Type 2	Cassette Seal Type 3	Combi Seal	Radiamatic HTS II made of PTFE
					
Radiamatic R35	Radiamatic R36	Radiamatic R37			


TŁOCZYSKO










 NI300	 T20	 LF300	 TM20	 KI310	 Syprim SM
 OMS-MR	 OMS-S	 T24	 NI150	 NI250	 NI400
 T23	 ES, ESV	 S8	 N1, AUN1	 FOI, FOA	 N100, AUN 100




TŁOK

 Simco 300	 OMK-MR	 N100, AUN100	 OMK-E	 OMK-S	 NA300
 TM21	 T18	 L43	 L27	 Simco 320	 TFMA
 T19	 NA150	 NA250	 NA400	 EK, EKV	 TDUO H





ZGARNIACZE



PROWADZĄCE




PNEUMATYKA






ŁOŻYSKA
KULKOWE



ŁOŻYSKA
WAŁECZKOWE



ŁOŻYSKA
SPECJALNE



ROLKI
PROWADZĄCE



ŁOŻYSKA
PRECYZYJNE



ŁOŻYSKA
ŚLIZGOWE



OPRAWY
ŁOŻYSKOWE

PRODUKTY



PRODUKTY PRZENOSZENIA NAPĘDU



Pasy



Koła pasowe



Łańcuchy



Koła
łańcuchowe



Tuleje
i piasty



Sprzęgła



Circular
mount



Double
U-Share



Flat Mount



Conical
Mount



Hydro Bush



Hydro Mount
DL



Hydro Mount
VL



Instrumental
Mount



Layered
Spring



M-mount



Machine
Mount



MO mount



O-shaped
mount



Rails



Rubberised
stop washer



Spherical
mount




Spherical
roller bearing



Tapered mount



Top mount



Ultra bush



V-mount



3 sharemount



ANB



BA i Double U



Cab



Circular SAW



Cushyfloat



Cushyfoot



AV plate



EH



Equi-Frequency



Fanflex

Flanged
Instrumountin

GK

Low
Frequency

M



Metacone i HK



Metaxentric



MDS



RA



RAEM



RAB

Rectangular
SAW

SAW



Spherilastik



TF



TFE



UH



Vee



VP



Produkty Loctite



CZYSZCZENIE




KLEJE
BŁYSKAWICZNE




KLEJE
UTWARDZANE
ŚWIATŁEM



MOCOWANIE



PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI



SMAROWANIE
I ZABEZPIECZANIE



ŚRODKI
I POWŁOKI
OCHRONNE



TWORZYWA
NAPRAWCZE
Z DOMIESZKĄ
METALI



USZCZELNIACZ
DO
POWIERZCHNI



USZCZELNIENIE
POŁĄCZEŃ
GWINTOWYCH



ZABEZPIECZENIE
POŁĄCZEŃ
GWINTOWYCH



ARTYKUŁY METALOWE



PIERŚCIEŃ
OSADCZE SEGERA



PODKŁADKI
MIEDZIANE



OPASKI I OBEJMY



KULKI
I IGIEŁKI



SMAROWNICZKI



SPRĘŻYNY

NBR		FPM		EPDM	
	- 30°C DO +100°C		- 20°C DO +200°C		- 50°C DO +140°C
	ODPORNOŚĆ NA OLEJE, SMARY MINERALNE		BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ CIEPLNA I CHEMICZNA, ODPORNOŚĆ NA PALIWA, TLEN		ODPORNOŚĆ NA GORĄCĄ WODĘ, PARĘ WODNĄ, PŁYNY HAMULCOWE NA BAZIE GLIKOLI, OZON, UV
VMQ		HNBR		ACM	
	- 60°C DO +200°C		- 30°C DO +150°C		- 25°C DO +150°C
	DOBRA ODPORNOŚĆ, WYSOKIE I NISKIE TEMPERATURY		ODPORNOŚĆ NA OLEJE MINERALNE I SMARY		DOBRA ODPORNOŚĆ NA OLEJE MINERALNE
AU		CR		FFPM-KALREZ®	
	- 30°C DO +100°C		- 35°C DO +100°C		- 15°C DO +275°C
	DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ ORAZ ODPORNOŚĆ NA OLEJE		ODPORNOŚĆ NA OLEJE MINERALNE, SMARY, CZYNNIKI CHŁODZĄCE		SZEROKA ODPORNOŚĆ TERMICZNA, BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
FVMQ		POM		PTFE	
	- 60°C DO + 190°C		- 40°C DO +110°C		- 200°C DO +260°C
	POSIADA LEPSZE WŁASNOŚCI FIZYKOCHIMICZNE W STOSUNKU DO KAUCZUKU SILIKONOWEGO		DOBRA ODPORNOŚĆ NA OLEJE, ROZPUSCZALNIKI, SMARY I PALIWA. DOBRE WŁAŚCIWOŚCI ŚLIZGOWE I DOBRA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE		ŚWIETNA ODPORNOŚĆ TERMICZNA I CHEMICZNA. MAŁY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA
TEFLEX-FEP/FPM(FKM)		TEFLEX-FEP/VMQ			
	- 20°C DO +200°C		- 60°C DO +200°C		
	ZASTOSOWANIA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, FARMACEUTYCZNY, CHEMICZNY, PETROCHEMICZNY, GAZOWY I WIELE INNYCH		ZASTOSOWANIA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, FARMACEUTYCZNY, CHEMICZNY, PETROCHEMICZNY, GAZOWY I WIELE INNYCH		

* Dane dotyczą podstawowych mieszanek. Szersza informacja na temat odporności chemicznej oraz termicznej na stronie Passerotti w dziale „Dobór materiałów”.

PASSEROTTI Sp. z o.o.

CENTRALA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Spółdzielców 94A
43-303 Bielsko-Biała
NIP: 547-205-49-97
REGON 240482020
tel. +48 33 499 77 00
fax +48 33 499 77 17
e-mail: passerotti@passerotti.pl



ODDZIAŁ CHORZÓW ul. Jana Gałeczki 59, 41-506 Chorzów
tel./fax +48 32 246 83 36, tel./fax +48 32 246 86 35, chorzow@passerotti.pl

ODDZIAŁ GDYNIA ul. Hutnicza 46, 81-061 Gdynia
tel./fax +48 58 664 27 77, tel. fax +48 58 664 27 39, fax +48 58 661 36 81, gdynia@passerotti.pl

ODDZIAŁ LUBLIN ul. Al. Spółdzielczości Pracy 82a, 20-147 Lublin
tel./fax +48 81 742 92 80, tel./fax +48 81 742 92 79, tel. +48 81 740 36 65, tel. kom. +48 508 193 717, lublin@passerotti.pl

ODDZIAŁ MYSZKÓW ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków
tel./fax +48 34 315 73 74, myszkow@passerotti.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Łuczkowska 6, 61-302 Poznań - Franowo
tel. +48 61 653 18 11, tel. +48 61 653 20 21, fax +48 61 653 18 12, poznan@passerotti.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ-JUNIKOWO ul. Małoszyńska 3, 60-176 Poznań - Junikowo
tel./fax +48 61 661 75 56, junikowo@passerotti.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA ul. Krakowiaków 62, 02-255 Warszawa
tel./fax +48 22 843 34 54, tel./fax +48 22 843 06 37, warszawa@passerotti.pl

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ ul. Płoskie 11, 22-400 Zamość
tel. +48 84 631 42 88, fax +48 84 631 42 70, zamosc@passerotti.pl

PRODUKTY PRZENOSZENIA NAPĘDU

CHEMIA TECHNICZNA



www.passerotti.pl

Passerotti
An **ERIKS** Company